Tanatopraxia

 Introducción 	70
 Información general 	72
• Fluidos	74
 Accesorios químicos 	80
 Instrumental 	82
 Cosmética y terminación 	86
· Inyección y aspiración	99
 Instrumental 	108
• Mobiliario y frío	114
Docencia v otros	118

Tanatopraxia

La tanatopraxia son las acciones que se ejercen sobre un cuerpo sin vida para restaurarlo y reconstruirlo. Para ello se utilizan técnicas de higiene, conservación, embalsamamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético; evitando su descomposición y procurándole un mejor aspecto para el día de su funeral.



Información general



En ocasiones nos preguntan ¿Porque no imprimimos las instrucciones de uso y el índice en los productos?, y ambas preguntas merecen una respuesta.

Directrices de uso

Como embalsamadores expertos cada uno habéis desarrollado las técnicas y habilidades para decidir la manera de actuar en cada uno de los casos que se os presentan, dado que cada cuerpo es muy diferente, la información necesaria para la utilización de los productos no cabe en una etiqueta. Tenemos a disposición de nuestros clientes las hojas donde se explica la utilización de los productos.

Indices formaldehídos

Tampoco hay ningún secreto en los índices de nuestros productos, de hecho en algunos de ellos ya se indica el índice en la etiqueta, lo que intentamos es que no se dé demasiada importancia al índice; así que más que indicar el índice en la etiqueta, preferimos dar algo más de información en las hojas que los clientes tiene a su disposición.

Hace muchos años el índice era un indicador excelente para saber que se podía esperar de cada uno de estos productos, sin embargo han existido muchos cambios en los fluidos desde entonces, entre ellos la introducción de varios productos químicos, los cuales se utilizan:

- Para controlar el formaldehído
- Para incrementar la distribución en el cuerpo
- Para acelerar su actividad
- Para desacelerar su actividad, etc.

Por lo tanto mientras el formaldehído continua siendo el activo principal de preservación que se utiliza en los fluidos de embalsamamiento (y sigue siendo el mejor), el porcentaje concreto que se utiliza en las fórmulas no nos muestra la información completa de lo que te puedes esperar de ese fluido.

FLUIDOS ARTERIALES

Cromatech Range: 21'5 Introfiant: 30'0 Metasyn: 30'0 Plasdo 25: 25'0 Plasdopake; 18'0 Jaundofiant Basic 19'5: Standard Arterial: 26'0 Freedom Art: 0'0 Art 5: 5'25

GEL EMBALSAMADOR

SynGel HV: 10'0

FLUIDOS DE CAVIDADES

Dri Cav: 21'0 Freedom Cav: 0'0 Metafix: 20'5 PermaCav 50: 50'0 Spectrum: 5'0 SynCav: 5'0 Cav 5: 5'25

Difunto	Normal	Edema	Trombos	Ictericias	Herida	Autopsias
Producto	FREEDOM ART	RECTIFIANT METAFLOW	PLASDO25 FREEDOM CAV	METASYN EDEMACO	DRYENE RESTORATIVE	VISCEROK FFPRODUCTO
Envases	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido	Polvo
Tanatopraxia	FREEDOM ART 3 L. RECTIFIANT 1 L. METAFLOW 2L. (Inyectar 2L. de la solución)	EDEMACO Solo en manos (100 ml.) En cuerpo entero (300 ml.)	KIT FREEDOM ART	KIT FREEDOM ART	KIT FRREDOM ART DRYENE (En herida con algodón)	KIT FREEDOM ART VISCEROK FF FREEDOM CAV
Conservación	PLASDO 25 300ml. FREEDOM CAV 500 ml. (Todo el cuerpo)	EDEMACO Solo en manos (100 ml.) En cuerpo entero (300 ml.)	METAFLOW 500 ml.	METAFLOW 500 ml. METASYM 100 ml.	DRYENE (En herida con algodón)	VISCEROK FF FREEDOM CAV
Embalsamamiento	PLASDO 25 100ml. METASYN 200 ml. FREEDOM CAV 500 ml. (Todo el cuerpo)	EDEMACO Solo en manos (100 ml.) En cuerpo entero (300 ml.)	METAFLOW 1 L.	METAFLOW 500 ml. METASYM 300 ml.	DRYENE (En herida con algodón)	VISCEROK FF FREEDOM CAV

Acondicion	namiento, tanatopraxi	a y embalsamamiento					
Producto	Entol Desispray	Dryene	Restorative	Metaflow			
	III- 97 M			Wilder M.			
Aspecto	Líquido	Líquido	Líquido	Líquido			
Aplicación	Externa	Externa e inyecciones hipodermicas	Externa e inyección arterial	Inyección arterial			
Tipo de preparación	Para todos los casos de acondicionamiento, tanatopraxia y embalsamamiento	Para todos los casos de acondicionamiento, tanatopraxia y embalsamamiento	Para todos los casos de acondicionamiento, tanatopraxia y embalsamamiento	Tanatopraxia y embalsama- miento			
Función	Desinfectante y fungicida. Rociar áreas delicadas como ojos, nariz, boca, orejas, etc. o sea, principalmen- te las mucosas. Perfecto para la desinfección de los cuerpos.	Cauterizador para heridas, llagas,tumores, incisiones. Cauteriza, desinfecta y elimina el olor. Deja el tejido seco pre- veniendo el escape de fluidos.	Hidratante y humectante. Se puede usar por masaje en la piel general, con algodón directamente sobre puntos críticos como los dedos (dejar actuar unos minutos) o por inyección general cuando tanatopraxia o embalsamamiento para prevenir rigideces.	Es un anticoagulante que ayuda a la disolución de trombos para facilitar la inyección del preparado arterial			
Concentración de formol	0 %	0 %	0 %	0 %			
Producto	Plasdo 25	Metasyn	Freedom CAV	Viscerock FF			
				Mesonod PF			
Aspecto	Líquido	Líquido	Líquido	Polvo			
Aplicación	Inyección	Inyección	Inyección en cavidades	Manual			
Tipo de preparación	Tanatopraxia	Embalsamamiento	Tanatopraxia y embalsamamiento	Tanatoplastia, conservación y embalsamamiento			
Función	Desinfectar y conservar. Buen resultado para fines estéticos, dando un color natural a los tejidos y previene la rigidez derivada del formol. Ideal para Tana- topraxias	Desinfectar y conservar. Mayor indice de concentración de formol es el fluido ideal para los embalsamamientos por via arterial. Deja un buen resultado para fines estéticos ya que da un color natural a los tejidos.	Conservacion de cavidades. Es un conservante de cavidades sin formol eficaz. Tanto válido para las tanatopraxias como para los embalsamamientos	Convervante, desinfectante desodorante y absorbente. Es ideal para utilizar en las cavidades en caso de autop sia. Tambien sirve para utiliza en los feretros en aquellos casos donde queremos prevenir los problemas por olores y/o escape de fluidos			
Concentración de formol	25%	28'20%	0 %	0 %			
Producto		FLUIDO EMBALSA	MADOR FREEDOM ART				
	INSTRUCCIONES DE USO: Para casos de unos 90 Kg. 2,83 litros de FREEDOM ART ** 1,5 litros de METAFLOW ** 1 litro de RECTIFIANT. Rellenar con agua hasta los 8 litros El fluido de cavidades se colocara 1/4 de litro en la zona torácica y otro 1/4 de litro en la zona abdominal. Para casos dificiles usaremos 1/2 litros en cada zona.						

Fluidos

Dosificacion para preparados finales							
TANATOPRAXIA							
Cantidad de producto (ml) por litro de preparado final							
Arterial	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	6 L	7 L
Plasdo 25	30	60	90	120	150	180	210
Metaflow	100	200	300	400	500	600	700
Agua	870	1740	2610	3480	4350	5220	6090

EMBALSAMAMIENTO							
Cantidad de producto (ml) por litro de preparado final							
Arterial	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	6 L	7 L
Metasyn	50	100	150	200	250	300	350
Metaflow	100	200	300	400	500	600	700
Agua	850	1700	2550	3400	4250	5100	5950

Cavidades FREEDOM CAV 250 ml. Zona Torácica y 250 ml. Zona Abdominal



Fluidos Arteriales

Freedom Art

Freedom Art es un fluido arterial sin formaldehído ni metanol, siendo la elección natural de los tanatopractores que buscan baja exposición al formol. Se procesa de manera natural y de fijación normal en comparación con los fluidos normales.

FLUIDO SIN FORMOL

Aspectos destacados

- Apariencia natural.
- Difusión uniforme.
- No fija el tejido.
- Ideal para casos con ictericia.
- Preserva, conserva y desinfecta.



Freedom Art 0% Formol 2817000 2'83 L

Kit Freedom Art

KIT Freedom Art es una solución más fuerte en la cual se reduce el agua de la misma y se incrementa la cantidad de Freedom Art, Metaflow y Rectifiant, siendo útil en casos difíciles. Esta composición se puede utilizar con cualquier técnica de inyección, aunque los mejores resultados se consiguen con el uso de un tubo de drenaje y drenaje intermitente. Las cavidades han de ser tratadas con Freedon Cav una ve realizada la inyección arterial y la aspiración.

FLUIDO SIN FORMOL



Kit Freedom Art 0% Formol

Metasyn

Metasyn ofrece al embalsamador una notable flexibilidad, así como el control preciso del proceso. No deja lugar a dudas sobre la inyección y asegura, en todo tipo de casos, resultados excepcionales de embalsamamiento.

- Cubre todas las necesidades de limpieza.
- Ofrece soluciones al peso molecular de la sangre humana.
- Produce refinamientos cosméticos excepcionales.
- Proporciona flexibilidad a los tejidos y una textura fina a la piel.
- Preserva completamente, firmeza progresiva y plasticidad natural de los tejidos.
- Buena circulación y fijación de proteínas.
- Excelente para los casos con ICTERICIA.
- Embalsamamientos extranjeros y casos de putrefacción avanzada (30 días).



Metasyn 30% Formol 6515000 1 L

Fluidos Arteriales

Plasdo 5

Plasdo 5 proporciona al profesional una sustancia química arterial y humectante muy eficaz. Con un bajo contenido de formaldehídos, mantiene un alto nivel de desinfección. Plasdo 5 es un producto químico opaco, no graso, no emulsionado y que imparte una traslucidez natural a la piel disipando las coloraciones grises después del embalsamamiento. Perfecto para el profesional que busca un producto químico de embalsamamiento arterial de bajo nivel, versátil y seguro.

Pensado para cuerpos deshidratados y demacrados.



Plasdo 5 5% Formol 7478001 1 L

Plasdo 25

Plasdo 25 se identifica por su fórmula arterial humectante, por sus características de opacidad y tonalidad de la piel, de apariencia viscosa es tan libre que fluye como otros fluidos no humectantes. No es graso, al ser humectante está pensado para cuerpos deshidratados y demacrados. La incorporación de Restorative ayudará a restaurar el estado natural de los contornos faciales.

Aspectos destacados

- Control de la firmeza, dejando el formaldehído necesario.
- La base es específica para la dispersión de coáqulos.
- Neutraliza los efectos de los medicamentos.
- Rehidrata las células de la piel.
- Desinfecta y conserva.
- Disipa la palidez cadavérica.
- Fórmula soluble en agua.
- De inyección rápida y libre.
- Utilización para tanatos y conservación transitoria.



Plasdo 25 25% Formol 7478000 1 L

Standard Arterial

Standard Arterial es un fluido rosa pálido, perfecto para uso general en embalsamamientos. Se puede usar por vía arterial o por punciones hipodérmicas. Aspectos destacados

- Producto económico y efectivo.
- Para casos diarios sin patologías severas.
- Buena impregnación y saturación en tejidos.



Standard Arterial 36% Formol 7747003 1 L

Fluidos Arteriales

Introfiant

Introfiant es identificable por su característica coloración *Dynachrome* de tono oscuro, es un ultra potente fluido embalsamador, por penetrar en los tejidos y conservar desde las vías circulatorias. Ofrece máxima penetración, conservación y deshidratación. Especialmente pensado para los caso difíciles por su alto poder conservador. Es uno de los fluidos preferidos por los embalsamadores, tanto por su potencia como por su eficacia.

Aspectos destacados

- Usado en casos de descomposición muy pronunciada.
- Para conservar casos de alto nivel de descomposición después de las 24 horas de la defunción, deteniendo la putrefacción.
- Penetra en los cuerpos refrigerados, congelados y tejidos putrefactos.
- No elimina el resplandor del color púrpura de la sangre.
- Conservar cuerpos con albúmina baja y proteínas bajas.
- Emblanquece decoloraciones de ictericia y manchas.
- Simplifica la hidropesía (edema) y los tejidos gangrenosos, los casos de cáncer, quemados y cuerpos ahogados.



Rectifiant

Rectifiant corrige y condiciona fuertemente el agua dejándola químicamente purificada para usos de conservación y desinfección. Ayuda a suavizar y eliminar obstáculos circulatorios, depósitos de nutrientes y coágulos. Previene la debilitación química del formaldehído, contrarresta los efectos negativos de los antibióticos en el embalsamamiento. La utilización de Rectifiant en la mezcla y disolución del agua del grifo con los productos químicos de inyección permite reducir los producto químicos purificantes, minerales disueltos y gases que interfieren en el embalsamamiento.



Introfiant 30% Formol 7747004 1 L



Rectifiant

Edemaco

Edemaco está formulado para reducir los edemas del tejido con la única combinación de los componentes que traen dicha humedad. Cada vez más los embalsamadores están teniendo más casos de cuerpos con edema, esto es debido al aumento de la medicación y las técnicas médicas.

- Ultra efectivo al reducir condiciones ematosas.
- Reduce hinchazones del tejido sin ayudas de otros productos.
- Potente en pequeñas cantidades.
- Crea una firmeza temporal adicional.
- Disminución edemas.



Edemaco 7747001 1 L

Fluidos de Co-inyección

Metaflow

Metaflow es un fluido con base de Plasdoform, formulado para intensificar losefectos de los fluidos embalsamadores. Usado de manera rutinaria en procesos de pre y co-inyección, metaflow acelera los procesos de embalsamamientos y mejora los resultados. Dispersa coaqulos, depósitos de grasas y expande los vasos sanquíneos.

Aspectos destacados

- Restaura la permeabilidad de las membranas celulares.
- Elimina los restos de antibiótico de las células.
- Fluye con rapidez y lubrica la superficie de los glóbulos.
- Acelera el drenaje y reduce aglutinaciones.
- Reduce la viscosidad y los coagulos de sangre.
- Restaura la palidez, creando una humedad natural en las células de la piel.
- Disipa ictericias y otras coloraciones post-mortem.
- Desintoxica residuos de drogas y disuelve geles grasos.

Restorative

Restorative está formulado cuidadosamente para hidratar y humedecer, directamente las proteínas y las células deshidratadas. Esta acción es biofísica.

Aspectos destacados

- Control de deshidratación, hidratando desde dentro
- Reconstruye los tejidos de la piel.
- Restaura la hidratación celular.
- Previene la contracción del tejido.
- Restaura los contornos naturales.
- Estimula el drenaje.
- Intensifica la difusión arterial.
- Ideal para tratar congelados, refrigerados y deshidratados.
- Da una apariencia de reposo.

Icterine

Icterine es un concentrado colorante arterial, específicamente formulado para dar al tanatopractor un preciso y selectivo control del color del tejido. Es compatible con cualquier fluido de inyección, versátil, estable; se difunde fácilmente con intensidad del color bajo control, contiene agentes humectantes para asegurar la saturación uniforme del tejido.





Metaflow 7486000 1 L



Restorative



Icterine 7678000 1 L

Fluidos de Cavidades

Freedom Cav

Freedom Cav es el primer fluido libre de formaldehído inyectable introducido en la profesión por *Dodge*. Puedes esperar distintas fijaciones, caso a caso. La preservación se extiende día tras día, semana tras semana. Evita la producción de gases, líquidos y olores.

FLUIDO SIN FORMOL, ESTA FORMULA FUNCIONA!

Aspectos destacados

- Mantiene bajo los niveles de formol.
- Agradable para trabajar, sin vapores.
- Probado en cientos de casos, preservación probada.
- Firmeza de fácil detección.
- No es necesaria una reaspiración, ya que no genera más gases ni líquidos.
- Sin olor durante y después de su uso.
- No inyectar por vía arterial.



Freedom Cav 0% Formol 7477000 1 L

Dri Cav

Dri Cav contiene un ingrediente secante especial no encontrado en ninguna otra fórmula de cavidades, Dri Cav ha sido desarrollado para casos en los que los cuerpos necesitan otra reaspiración.

Aspectos destacados

- Es el mejor sellador de cavidades de Dodge.
- Para un mejor resultado, utilizar solo un litro para abdomen y tórax.
- Excelente para cualquier situación de gases o líquidos.
- Elimina los olores abdominales y de putrefacción.
- Fija con un alto índice de formaldehído pero sin dejarlo en el aire.
- Reduce en gran medida los líquidos que se encuentran en la reaspiración.



Dri Cav21% Formol
6517000 1 L

Cav 5

Cav 5 cubre todas las necesidades que puedas esperas de un fluido de cavidades con un bajo índice de formaldehído. Con algunos de los beneficios de Dry Cav y la baja emisión de gases de SynCav, podrás encontrar un 20 % más de firmeza con solo un 5,25 % de concentración de formaldehído.

- Muy bueno para embalsamadores sensibles al formol.
- Reduce la creación de gases.
- Evita los vapores del formol.
- Fungicida, bactericida y virucida.
- Tiene componentes únicos de fijación.



Cav 5 5,25% Formol 7477005 1 L

Accesorios Químicos

Dis-Spray

Dis-Spray es un gran desinfectante y fungicida para uso tópico en el sector funerario. La ausencia de formol lo hace perfecto para el uso diario de limpieza y desinfección de los cuerpos. Tenga especial atención en rociar boca, ojos, orificios nasales, axilas e ingles. Al contener penetrantes especiales pasa a través de la suciedad de la superficie y la capa de aceite corporal.

Aspectos destacados

- Elimina la suciedad de la piel y la grasa corporal.
- Excepcional desinfectante y desodorante de uso tópico.
- Se puede usar en todo tipo de tejidos.
- Muy útil como producto de co-inyección en tejidos gaseosos.



Dis-Spray 6093000 1 L

Syngel

Syngel tiene un nivel muy bajo de formaldehído para poder trabajar de otra manera cuando se requiere un alto nivel de concentración. La acción preservante y desinfectante de Syngel y sin vapores permite trabajar cómodamente en la preservación. La buena noticia para el embalsamador es el confort de no tener humos con una buena conservación. Syngel incorpora la molécula Plasdoform proporcionando potencia de desinfección cuaternaria. Syngel no contiene los ingredientes peligrosos y muy olorosos que se encuentran en otros producto químicos.

Aspectos destacados

- Muy bueno en manos, cara o donde sea que se requiere su aplicación.
- Se puede aplicar con apósitos.
- Para autopsiados, se puede aplicar o derramar sobre las superficies, cavidad torácica, abdominal y costillas.
- Perfecto para tratar la cavidad craneal.
- Muy bueno para las ulceras, roturas de piel, llagas por presión, etc.
- Trata las amputaciones recientes y las zonas dones se ha extraído piel por injertos.



Syngel HV 6654002 bote 440 q

Kaloform

Kaloform es una crema de masaje con base de formol. Indicada para uso tópico y preservación de zonas no alcanzadas por la inyección arterial. No puede usarse de forma arterial.

- De fácil aplicación.
- Indicada para tratar zonas sensibles.
- No arruga los tejidos.



Kaloform 6654000 bote 440 q

Accesorios Químicos

Action Powder

Action Powder esta creado para conservar aquéllas zonas donde no va a llegar el fluido arterial. Normalmente usado en los casos de autopsias en cavidades y cavidad craneal. Recomendando para eliminar olores aún pudiendo hacer una inyección arterial completa.

USADO EN CASOS DE EXHUMACIONES

Aspectos destacados

- Proceso conservador asegurado en zonas donde no llega el fluido arterial.
- Perfecto en féretros, tumbas, mausoleos o criptas.
- Puede usarse en casos de autopsiados.
- Usado con plásticos debajo del cuerpo para preservar y evitar olores.
- Usado en bebes, cuando no es posible los métodos normales.



Action Power 7747002 4 Kg.

Dryene II

Dryene II se ha ganado la reputación de ser uno de los productos más útiles y versátiles en la profesión funeraria. Tiene inifinidad de aplicaciones técnicas en el embalsamamiento, por lo que este cauterizante se merece un lugar en las salas de embalsamamiento.

Aspectos destacados

- Trata las zonas de piel rota.
- Seca, cauteriza, blanquea, preserva, desodoriza y desinfecta.
- Efectivo como fluido de cavidades cuando el tejido gaseoso es evidente.
- Formulado para blanquear de forma activa.



Dryene II 7480000 1 L

Dry Wash II

Dry Wash II está especialmente formulado para peluquería funeraria. Se seca rápidamente, no cambia el color del pelo, ni elimina permanentes, dejando un pelo natural. Se puede usar con una esponja para limpiar el sobrante de las cremas de masaje, para limpiar pinceles, pequeños restos de maquillaje, ceras y otros productos de restauración.

- Deja un pelo manejable y suave.
- Revive las permanentes
- Elimina la grasa y la caspa.
- Limpia cosméticos y pinceles.
- Elimina cremas y restos de ceras.
- Limpia las manchas de las telas.
- De secado rápido



Dry Wash II 7482000 500 ml

Instrumental



Forma Boca Armstrong Caja 12 unidades

Se adapta a la forma de las encias. Provisto de un separador para mantener la distancia entre las mandibulas.

1138000





Forma boca EXPRESION NATURAL Caja 12 unidades

Plástico transparente con asperezas, ligero y flexible.

1140000



Forma boca PLANA Caja 24 unidades

Plástico ligero y flexible. 1139000



APLICADOR botones de obturación

1336000



Botones de OBTURACION Paquete 144 u.

Obturación hermética tras el tubo de punción. Evita las suturas.

1335000



Apoya-cabeza ALZATESTA

Fabricado en poliuretano, resistente, ligero, indeformable y fácil de limpiar. Ofrece una versátil y rápida postura de la cabeza o de las extremidades durante las fase de la auptosia o de vestición. 6 posiciones.

6884000

Dimensiones 167×127×H110 mm Peso 570 gr





Cubreojo SIN ASPEREZASPaquete 100 unidades

PVC transparente, de colocación fácil y rápida.

1219000



Cubreojo CON ASPEREZAS Paquete 100 unidades

PVC transparente, de colocación fácil y rápida. Mantiene los párpados cerrados y da una forma natural al globo ocular.

1220000



Mentonera NORMORS Caja 10 unidades

De uso fácil, poco visible; mantiene una posición natural de la cabeza. Disimulada por la camisa del difunto.

5342001 Grande 5342002 Mediano



Mentonera CIERRABOCASCaja 65 unidades

Dispone de tres hendiduras que le permiten una fácil colocación en el cuello del difunto Fabricado en plástico transparente.



Jabón afeitar barrita 703000



Espuma afeitar Lea fco. 125 ml. 4751000



Brocha afeitar 6381000



Coagulantes afeitado.

5056000 Pte. 20 u



Rasuradora Wilkinson 4681000 Caja 100 u



Máquina afeitar Bic Hoja sencilla **1324000** Pte. 10 u



Máquina afeitar Bic Hoja doble

2588000 Pte. 10 u



Cauterizador REUTILIZABLE Mod F2799.

Alta temperatura (1200°) Con pilas (2×AA) y punta desechable.

7389000



Punta cauterizador fina para 7389000. 7390000

D To the state of the state of

Cauterizador DESECHABLE Mod F27XX.

Alta temperatura (1200°) Con pilas (2×AA).





Laca pelo Nelly frasco 125 ml

4752000





Esponja maquillaje triangulo 6387000



Esponja maquillaje quesitos 4645000



Espátula mango madera 57 mm

Hoja flexible

1184000



Espátula mango madera 100 mm

Hoja flexible y redonda **7624000**



Película Adhesiva Seel Líquido frasco 385 ml.

Se utiliza para sellar heridas abiertas, incisiones, heridas profundas, quemadurass, llagas, abrasiones, etc.

7481001



Mastix adhesivo frasco 30 ml.

Adhesivo para la colocación de prótesis de piel artificial, cera restauradora o postizo de pelo. Aplicar sobre la piel bien seca y presionar la prótesis.

Cosmética y terminación



Crema hidratante

Para masaje cosmético y tratamiento base. **2244000** bote **250** gr



Crema rehidratante rosa mosqueta

5632000 bote 200 gr



Crema hidratante

5632001 bote 60 gr



Kalip vaselina

Es ligeramente colorante, además de ser una crema grasa fabulosa para pieles secas y deshidratadas. Uso con pieles sensibles, ojos, labios y zonas deshidratadas. Uso como sellador en la separación de los labios. Gran versatilidad y fácil aplicación.

7483001 bote 440 gr



Inr-seel-usa gande

Es un sellador de máxima eficacia, evita la fuga de líquido de cuerpo.

- Contiene germicida, fungicida y desodorante.
- Rellena los ojos, punciones hipodérmicas.
- Perfecto para autopsias.

7137000 bote 540 gr



Cera restauradora 380 gr

Creada para la restauración parcial o total de rasgos faciales. Tiene una consitencia flexible y elástica; no se agrieta o arruga. Es una muy buena base lisa para aplicar cosméticos

7611000 bote 380 gr



Lip wax bote 57 gr

La cera de labios se recomienda para pequeñas decoloraciones, llagas febriles y superficies labiales resecas, agrietadas o deshidratadas. Forma una buena base para la aplicación de cosméticos de labios.

6655000 bote 57 gr



Gel Regenerador de Téjidos (REGULAR)

bote 380 g

Rápido, reconstruye rasgos faciales característicos y ayuda a restaurar la apariencia normal en casos deshidratados y desnutridos. Rellena, fija y se mantiene sin riesgo de contracción. Mejora y acentúa la sensación de reposo en la presentación final. El formato regular es práctico en el relleno del tejido normal. El formato reafirmante es práctico en el relleno de tejidos dañados.

- De fácil inyección hipodérmica.
- Actúa rápidamente y se mantiene estable.
- Restaura la expresión natural.
- Sella las punciones provocadas por las agujas.
- Repele las manchas de la piel.

7670000 110 ml.



Jeringuilla tipo Insulina

7785011 0'5 ml. Pte. 10 u



Easyway Kit

Látex para reconstrucción facial, se crea con la mezcla de los componentes que aporta el kit. La mezcla permite calcular la consistencia y texturas necesarias para la zona a reconstruir. Se adhiere naturalmente al tejido aportando la flexibilidad necesaria en partes del cuerpo como rostro o manos. Acepta otros productos de cosméticos de maquillaje después de su aplicación.

7676000 112 gr + 112 ml



Cabeza Cosmética Silicona 7684000

Cabeza escuela tanato Resina 7320002

Cabeza con daños que requiere cierto grado de restauración de cera y cosméticos. Las lesiones son muy parecidas o similares a las que se pueden esperar en accidentes traumáticos (rasgos faciales, nariz,labios, cuero cabelludo, etc.)



Polvo compacto Polvera de 10 gr + borla terciopelo

Deja un acabado mate, uniforme y natural, evitando que la piel brille. Con la ayuda de una borla, aplicar el producto con ligeras presiones en la piel.



4687001 Beige



4687002 Tostado



4687003 Marrón



Maquillaje en crema Polvera de 14 gr + borla de látex

Combina el poder cubriente de un maquillaje fluido con el acabado de un polvo, es discreto y consigue un aspecto natural. Aporta un aspecto arteciopelado. Con la ayuda de la borla, aplica el producto extendiendolo uniformemente hasta el cuello para evitar una demarcación acentuada.



4690001 Beige



4690002 Tostado



4690003 Marrón





Maquillaje fluido tubo 35 ml.

Deja un acabado mate, ilumina el rostro y disimula las imperfecciones. Con la yema de los dedos, deposita a ambos lados del rostro varias pequeñas cantidades y extiéndelo uniformemente hasta el cuello para evitar una demacración acentuada.



4689001

Beige



4689002 Tostado



4689003Marrón

Sombra de ojos Polvera de 2 colores (1,2 g) + aplicador

4691001 Marrón | Blanco

Se consigue un aspecto natural e ilumina el rostro. aplica los colores yendo desde los más claros hasta los más oscuros, según los tonos elegidos.



4691004 Marrón | Beig



4691002 Burdeos | Rosa





4691003 Azul oscuro | Azul claro



Barra 4 gr

Disimula ojeras, manchas y otras imperfecciones de la piel maquillaje de fondo cubriente. Deposita el producto dando pequeños toques con el aplicador en la zona deseada.

El corrector se utiliza tanto antes como después del maquillaje en crema o del maquillaje hidratante.



4686001 Beige (81)



4686002 Tostado(83)



Barra de labios

Barra 4 gr

Da una película de color uniforme y brillante, ilumina el rostro y lo modela. Perfila primero el contorno de los labios y luego extiéndelo por su superfície.



4685002 Lila (78)



4685025 Marrón (43)



4685003 Rojo (32)



4685030 Tostado (106)

Perfilador labial (Lip Liner)

Perfila el contorno de los labios, manteniendo el color del pinta labios en su lugar. Utilizar un lápiz bien tallado.



4696020 Rojo (81)



4696021 Vino (82)



4696022 Marrón | M



4696023 Marrón | C



4696024 Marrón | O

Perfilador de ojos (Eye Liner)

Subraya y dibuja el contorno del ojo y si se desea también de las cejas. Da un trazo preciso y regular, realzando el trabajo.



4695010 Negro (72)



4695011 Azul (74)



4695012



4693000 Tubo 9 ml

Mascara de pestañas Proporciona un espesor a las pestañas y consigue un efecto de alargamiento. Seca rápidamente. Exterder la máscara desde la raíz de las pestañas hasta la punta. Con pincel aplicador.





Maquillaje fluido envase 30 ml

Destaca por tener un poder de cobertura mayor, conservando apariencia transparente. Envase de vidrio con aplicador.

7147001 otros 7147002 NB2



Maquillaje envase 150 ml

Destaca por tener un poder de cobertura mayor, conservando su apariencia transparente.

7148001 otros 7148002 NB2 7148003 NB3



Esmalte de uñas frasco 12 ml.

Se extiende fácilmente y seca rápidamnete. Aplica la laca desde la base de la uña hasta su extremo. Con pincel aplicador.

4684000 Brillo/ 100 **4684005** Rosa/n°5/114 **4684027** Rojo/n°27/134



RDS1	RDS2	RDS3	RDS4	RDS7	SpLO
DF	G177	ivory	malibu tan	shibu	IW
2W	3W	4W	5W	6W	7W
8W	9W	10W	11W	12W	YH
TV white	OB1	ob2	OB3	OB4	white
EIO	LO	olive	alabaster	NB1	NB2
NB3	NB4	PT1	PT2	PT3	DO
ODS1	ODS2	ODS3	ODS4	deep olive	med olive



Fijador maquillaje HRP envase 200 cc.

Su aplicación en spray hace que el producto se pulverice encima del maquillaje y no queden gotas que lo puedan estropear. Usar cuando el maquillaje este terminado. No da brillo y no mancha.

855000



TV paint stick envase 25 gr.

Maquillaje cremoso en barra, permite realizar un maquillaje suave con excelente cobertura.



Polvo acabado blanco

1194000 Bote 100 gr



Polvo acabado rosa

5413000 Bote 100 gr



Polvo acabado marrón

6716000 Bote 100 gr



Polvo translúcido

Se aplica para obtener un acabado transparente o para fijar el maquillaje en crema o fluido. Matiza y elimina el brillo de la piel.

4692000 20 gr



LC 003 LC 007 LC 009 LF 403 LC 080 LC 154 LC 124 LC 197 LC 141 LF 404 LF 405 LF 424

Paleta labios 8-Mujer 4-Hombre

El labial es de aspecto mate y de buena durabilidad. Tomar cualquier color de labios y agregar Supracolor 070 para crear un efecto más suave. Estos colores pueden ser utilizados también en las mejillas, como rubor.

856000 Env 3'5 ml

Recambios paleta supracolor

Env 3'5 ml




















Maquillaje Supracolor Kryolan

Es cremoso, es muy cómodo por sus sobresalientes cualidades de cobertura. Gran variedad de colores.

Recambios Paleta Supracolor

envase 3'5 ml.





Base Supracolor





Brocha maquillaje Harlow 420/18f

854000

Pincel fibra de 18 cm En forma de lengua de gato. Recomendado para aplicar la base de maquillaje tanto fluido como en crema.



Brocha maquillaje mediana Idónea para aplicar y extender de

4643000 Lg: 18 cm

forma homogénea todo tipo de polvos.

Brocha maquillaje grande

4644000 Lg: 14'5 cm

La calidad y flexibilidad de su pelo permite extender los polvos compactos o sueltos de manera uniforme con un efecto natural.

Brocha sombra fina Pelo Pony 6384000

El pelo natural extra suave y poroso retiene la sombra en polvo y su forma redondeada permite aplicarlo con gran precisión.



Brocha sombra gruesa Pelo Pony 6385000

Pelo natural extra suave de forma ancha y redondeada. Ideal para cubrir el parpado móvil e iluminar la zona de debajo del arco ciliar.



Pincel de labios Harlow 404/2f

858000

Pincel de fibra ,recomendado para perfiles y rellenar el labio con precisión.



6386000

incel de labios Pelo Marta Extra fino, preciso y suave, esta indicado para definir y extender el color en los labios.



incel-Cepillo para Cejas 383000

Cepillo con pelo nylon firme para dar forma a las cejas. Peine con púas, separa y elimina el exceso de máscara.

LIMPIEZA DE BROCHAS

- Paso 1. Moja la brocha bajo el grifo con agua tibia para eliminar los residuos sin tocar la virola.
- Paso 2. Coloca un pequeña cantidad de jabón PH neutro en la palma de la mano y frota con suaves movimientos circulares hasta que salga espuma.
- Paso 3. Repita los paso 1 y 2 hasta que el agua del pincel salga limpia.
- Paso 4. Elimina el exceso de humedad con una toallita, a continuación, apoya la brocha en una superficie plana y evita que los pelos queden apoyados sobre ella.

Kits aerografía



Aerógrafo boquilla flotante 7399000

- Alimentación por gravedad.
- Aerógrafo de doble accón.
- Depósito de gravedad de 7 ml
- Aguja y boquilla de 0'3 mm
- Regulador del caudal de aire.
- ■Regulador del recorrido de aguja



Compresor Miniair 7400000

Compresor Automático con calderín

- Compresor tradicional de pistón con calderín de 3 L.
- Carcasa exterior en aluminio de fundición.
- Flujo de salida: 20–23 L/minuto
- Válvula de seguridad
- Presión máxima: 6 Kg/cm² (6bars).
- Potencia de trabajo ⅓ HP
- Motor AC 220 Voltios/50 hertz
- Autoencendido/apagado 43psi (3Bar)/57psi (4Bar)
- Nivel de ruido bajo : 47db.
- Sin mantenimiento alguno de aceite.
- Ventilador interno.
- Control de salida de aire regulable
- Filtro antihumedad con purga de vaso incorporado.
- Manómetro incorporado.
- Prolongador de 2m. profesional de caucho reforzado en tela incluido.
- Asa superior.
- Patas de goma antivibración.
- Peso neto: 3 Kg.
- Dimensiones: 160mm × 150mm × 175mm

Manejo del aerógrafo



PASO 1
Conecta la pistola a la manguera.



PASO 2
Vierte maquillaje en la copa.
Para bases, empieza con 4-6
gotas. Para coloretes, brillos
y otros colores, empieza con
3-4 gotas.



PASO 3
Encienda el comprensor y acerque el aerógrafo a 10-15 cm de la cara.



PASO 4

Comience la aplicación del maquillaje. Empiece siempre liberando aire, apretando el disparador hacia abajo.
A continuación tire de él para liberar maquillaje. Asegurese de que el aire siempre salga.



Comience la aplicación de maquillaje. Tire del disparador para controlar el maquillaje expulsado.



PASO 6

Aplique el maquillaje en pequeños movimientos circulares.

Vigile para no excederse en el mismo. Es importante parar de vez en cuando y revisar su trabajo



PASO 7

Mueva la pistola 10-15 cm
lejos de la cara según lo vea
necesario y ajuste la presión
del compresor si lo necesita.



Limpiador Aerógrafo Disolvente para maquillaje aceitoso 7404000 455 ml

Limpieza del aerógrafo



PASO 1
Enjuague la pistola
entre colores, usando
el limpiador apropiado
para cada formula.



PASO 2

Añada unas pocas
gotas del limpiador
a la cazoleta.



PASO 3

Usando un bastoncillo de algodón o un pincel pequeño, extienda el limpiador por la cazoleta



PASO 4

Expulse el limpiador a través de la pistola en un pañuelo o en una estación de limpieza.

Temptu

LINEA S/B (SILICONA) Es la mejor del mercado con base de silicona. Aunque esta diseñada para ser aplicada con un aerógrafo, la línea es moldeable y puede ser también aplicable con el dedo, pincel o esponja. Las propiedades naturales de la silicona ofrecen un efecto suave que proporciona brillo a cualquier tipo de piel. Ligera y perfecta, S/B imita la textura de la piel para un hermososo acabado. Empleando solo unas pocas gotas, proporciona una cobertura leve o total, una formula realmente duradera.

TEMPTU 30 ml. BASE

Cuenta con tonos variados para todo tipo de pieles pero aún así si no se encuentra se puede combinar cualquiera de los tonos para alcanzarla.





7402030 Blanco

7402031

Amarillo

7402032 Rojo



7402033 Verde



7402034 Azul

TEMPTU 30 ml. TONALIZADOR

Los tonalizadores incluyen colores primarios de alta pigmentación diseñados para modificar las bases, coloretes, brillos, etc. También son utilizados como correctivo. 30 ml

TEMPTU 30 ml. SOMBRA

Levemente pigmentados para aplicación de precisión, nuestros coloretes otorgan un brillo uniforme y radiante. Pueden se aplicado finamente o en capas para lograr una mayor intensidad. 30 ml



Rojo



7403024 Amarillo



7403025 Verde



7403026 Azul



Neceser aseo mortuorio

5109000

2686000 Bolsa conjunto N°1 Placas

1192000 Airfresh spray Frasco 75 ml.

1142000 Pinza disección P. Normal 20 cm

1148000 Tijeras disección 14 cm

2575000 5-Mentoneras cierrabocas

7666000 Sellabocas cianocrilato 10 gr.



Neceser cosmética

5137000

2686000 Bolsa conjunto Nº1 Placas

4643000 Brocha maquillaje mediana

4645000 Esponja maquillaje quesitos

4687001 Polvo compacto N°1-Beige/1

4689001 Maquillaje fluido N°1-Beige/1

4690001 Maquillaje en crema N°1-Beige/1

4692000 Polvo traslucido

5632000 Bote 60 gr. Crema rehidratante

224000 Bote 250 ml Crema hidratante

Maletín aluminio maquillaje vacío

Largo 34 cm Ancho 26 cm Alto 23 cm 7178000











Maletin cosmetico junior GR 1267000

- 6 Cremas de masaje traslucidas
- 12 Correctores de tez
- 16 Cremas Kalochrome
- Crema de complexión
- Sofl rouge
- varios tonos
- 6 Brochas
- Pinzas, espátulas y tijeras.

Maletin aseo mortuorio basico

4636000

577000 Maletín Grande Aluminio/PVC

2643000 2-Batas recogida cadáveres Bl. XL

7317001 C.100 Guantes Nitrilo Sensitive L(8-9)

1192000 Airfresh spray Frasco 75 ml.

7644000 Entol-Cleanodor (Funerbio) 100 ml.

1147000 Tijeras Dauphins 14 cm

1142000 Pinza disección P. Normal 20 cm

917000 2-Sellabocas Supertite

1243000 Eurodol-Pur Bote 180gr.

1220000 Pte. 100 cubreojos c/Asperezas

1139000 Caja 24 Formabocas Plana

2363000 2-Esponjitas limpia cadáveres

4751000 Espuma afeitar Fco. 250 ml.

2588000 5-Maquinillas afeitar Bic 2-Hojas

4645000 Esponja maquillaje quesitos

4643000 Brocha maquillaje mediana

5632000 Bote 60 gr. Crema rehidratante

4689002 Maquillaje fluido Tostado/1

4687001 Polvo compacto Beige/1

4687003 Polvo compacto Marrón/1

4692000 Polvo translúcido

1136000 Mentonera plástica ajustable

4637000 Cepillo redondo pelo señora

4640000 Peine grande

Inyección y aspiración



Aspirador recipiente 100 ml.

1214000

Aspirador profesional de mesa para la aspiración de líquidos corporales orales, nasales y traqueales. Posibilidad de regular continuamente la intensidad de aspiración con vacuómetro. Panel frontal con regulador de aspiración y vacuómetro.

Cánula de aspiración fija

4749000 0'60 cm



Conjunto trocar aspirador eléctrico

7030000

6709000 Tubo PVC, Int 10. Ext 14.

2139000 Grifo de cierre

6492000 Adaptador tubo para grifo 213900

4937000 Tubo punción trocar MD. 406 mm



Prolongador Hidro-aspirador

6896000

En latón cromado, asegura una mejor aspiración.



Bomba Eco-plast completa Chao c/ tubo arterial 2/5000

4961001

Bomba económica para inyección de líquidos Capacidad 5 L.



4960000 Bomba Raptor-7

2815000 m. Tubo Silicona Int. 10-Ext.15


6492000 Adaptador tubo para grifo 2139000

2139000 Grifo de Cierre

2138000 Adaptador LUER para grifo 2139000

215000 Tubo arterial rec.pequeño rosca218000 Hembra rosca y adaptador LUER

Hidro-aspirador completo 6895000





Bomba metálica Inyección-aspiración

5977000

Construida en latón cromado plateado, tiene una calidad inigualable. 2 extremos cónicos para la conexión de un tubo de inyección-aspiración diámetro 7 mm Embolo de anillo

Bombas eléctricas portátiles



Bomba eléctrica standard 1-M 20,2 × 20 × 18,3 cm 1216000 3'35 Kg.

Bomba económica, alojada en una carcasa de acero inoxidable y con un motor. Tiene un manómetro, dos válvulas de entrada y salida iquales, una para la presión y otra para el vacío.

Bomba eléctrica Standar 2-M 23 × 27 × 18,3 cm 1218000 5'2 Kg

Bomba económica, que esta alojada en una carcasa de acero inoxidable y tiene dos motores independientes, cada uno con su calibrador, control de presión y caudal. Esto permite una continua y simultanea inyección y drenaje; ya que cada función esta controlada por su propio motor.



Bomba inyección con presión automática 1218001

La nueva generación de máquinas de inyección con la avanzada tecnología de control de presión automática para controlar diversas fuentes de resistencia vascular.

- Ultra silenciosa durante la inyección.
- Con tasa de medidor de flujo. Ahora realmente podrá entender lo que sucede y tener el control del proceso de invección.
- Cabina de acero inoxidable. Construcción y componentes de calidad Dodge. Y garantía Dodge.
- La bomba es industrial con disco magnético.
- Tubos de inyección con conectores de rápida y segura conexión/desconexión. Fáciles de quitar, drenar, enrollar y guardar dentro del tanque. O si lo prefiere engánchelo al clip frontal de la máquina.
- El ciclo auto mix mezcla su solución sin siquiera necesitar que conecte el tubo de inyección.
- Tubo completo con adaptador y grifo de cierre para poner tubos arteriales roscados o luer.



Instalación de bombas y vasos

Conjunto para bombas 1-M ó 2-M 6510000

1)







Vaso aspiración graduada 3 l. 7358000

Sistema cerrado totalmente desechable. Doble seguridad. Bocal en poliestireno.

Listado de componentes

- A) Salida de presión (inyección).
- B) Salide de.vacío (succión)
- C) Tubo de entrada de presión en botella.
- D) Tubo salida de líquidos.
- E) Grifo de cierre.
- F) Botella de presión.
- G) Vaso de drenaje(aspiración).

1212000 Botella presión 10 L completa

7358000 Vaso aspiración 3 L

2362000 Cierre centro tapón de caucho

4934000 Tapón de caucho para vaso

4935000 Tapón aspiración de lujo.

6708000 M. Tubo de silicona. Int ø 7 Ext ø 14.

Unidades del sistema

- 1) La bomba.
- 2) La botella de inyección y accesorios.
- 3) La botella de drenaje y accesorios.

El sistema utilizado en este equipamiento es de desplazamiento del aire, o bien en forma de presión (para inyección) o en forma de vacío ó succión (para drenaje); ya que se trata de un sistema de aire, es muy importante que no se permita que ocurra ninguna contaminación de líquidos (ó sólidos) en las piezas de la bomba.



Bomba inyección

7608000 5 L

Este instrumento esta diseñado para facilitar el proceso de inyección, utilizando una bomba eléctrica o manual. Suministrada con todos sus tubos y accesorios. Esta compuesto por un recipiente de polietileno, provisto de una válvula de seguridad.

Es MUY IMPORTANTE que cuando no tenga presión o no este en uso quitar el tapón rojo para evitar averías. Use siempre la llave de paso de la línea de fluido para parar o comenzar el flujo del fluido.







Bolsa desechable para CANISTER con tapa azul

Accesorios inyección

1/8

Grifo completo

Grifo completo para tubo y luer.

2139001







Grifo de cierre

Posee en sus extremos una punta cónica que se conecta en el tubo de inyección.

2139000



Adaptador tubo para grifo 2139000

Roscado macho Ø 95 mm atornillado directamente en el grifo de cierre con roscado hembra.

6492000



Adaptador luer para grifo 2139000

Roscado macho Ø 52 mm atornillado directamente en el grifo de cierre con roscado hembra.

2138000



Rosca hembra

Rosca hembra Ø 52 mm y adaptador luer.

218000



Adaptador grifo para LUER

Conversor hembra de Ø 95 mm a Ø 52.

2138001



Conexión recta plástico blanca

Medida Ext. Diámetro 7x7 mm

6743000



Conector tubos Y

Inyección simultánea de 2 arterias.

6507000



Conexión Recta Plástico Multimida

Multimida III 7x15 mm

Trocars y accesorios



Tubos de silicona y pvc



Cavidades



Inyector hipodérmico

Set Completo

Diseñado para el tratamiento de la pared torácica y abdominal en los casos autopsiados, así como para la inyección de las zonas necrosadas, extremidades y otras áreas marcadas por mala circulación .Equipado con un mango cromado, pistón para regular el flujo y agujas hipodérmicas de 15 y 10 cm Luer. Punta cónica para tubo de inyección diámetro 7. Tubo de inyección desatornillable y punta de acero templado con protector de punta

Medidas: Largo total 61 cm Largo útil 46 cm Ø 4,8 mm

6714000



Inyector cavidades completo

Botella. e inyector

Una manera eficiente de introducir el fluido de cavidades directamente desde la botella. El flujo puede ser detenido en cualquier momento poniendo el dedo sobre la válvula de aire, mientras cambiamos la posición del trocar. Punta en delrin.

6577000





Aspirador cavidades pequeño

Diseñado para meterse en lugares difíciles, aspira a fondo. La cabeza cilíndrica perforada puede ser desenroscada para su limpieza.

Largo 260 mm Diametro Cabeza 15,9 mm Ø tubo 9,5 mm

6509000




Aspira fluidos de la cavidad nasal y garganta. Tubo de cabeza esférica perforada y punta extraible para su limpieza

Largo 175mm Ø 4,9 mm

Tubos arteriales

Los tubos arteriales se fabrican bajo el más alto estándar de calidad y siguiendo un diseño tradicional sin oclusiones que permite una fácil limpieza y asegura un flujo constante durante su uso.



Tubos arteriales rectos

6502000 Grande	∅ 6 mm	128 mm
6503000 Mediano	Ø 4 mm	128 mm
6504000 Pequeño	∅ 3 mm	128 mm
6505000 Baby	Ø 2 mm	68 mm
6506000 Maxilar	Ø 1 mm	102 mm



Tubos arteriales rectos rosca

213000 Grande	$ ot \emptyset$ 6 mm	128 mm
214000 Mediano	Ø 4 mm	128 mm
215000 Pequeño	∅ 3 mm	128 mm
216000 Baby	Ø 2 mm	68 mm
217000 Maxilar	Ø 1 mm	102 mm



Tubos arteriales curvos


5242000 Carótida	∅ 6 mm	60 mm
5243000 Grande	Ø 5 mm	60 mm
5244000 Mediano	Ø 3 mm	54 mm
5245000 Pequeño		54 mm



Tubos arteriales curvos rosca

209000 Carótida	Ø 6 mm	54 mm
210000 Grande	Ø 5 mm	54 mm
211000 Mediano	Ø 3 mm	54 mm
212000 Pequeño	Ø 2 mm	54 mm

Tijeras y bisturís





Tijeras Dauphins

Punta tijera: Aguda/Roma

Largo: 140mm 1147000



Punta tijera: Aguda/Aguda

Largo: 140mm 1148000



Tijeras Lister

Es una tijera con la punta mixta y angulosa. Se suele utilizar para cortar ropa y vendas gracias a la forma que posee.

Largo 180 mm 6319000



Hoja bisturí N°22/M-4

Pte 100 u


Fabricadas en acero inoxidable,. 1150000



Hoja bisturí N°24/M-4

Pte 100 u

Fabricadas en acero inoxidable,. 1222000



135 mm de largo con adaptador para hojas de bisturí nº 22 y 24.

1149000



Bisturí desechable Nº24

Acero inoxidable

Jeringas, agujas hipodérmicas y bateas



Jeringa HENKE Luer 50 cc 6705000



Jeringa hip. ICO Cánula 50 cc 5146000



Jeringa hip. ICO Luer 50 cc 2137000




Jeringa hip. Luer 20 cc 1249000



Jeringa ARDES Luer 50 cc 6704000

Agujas hipodérmicas adaptador Luer



1250000 Largo: 80 mm Ø: 12 mm 1251000 Largo: 150 mm Ø: 12 mm

Largo: 50 mm Ø: 12 mm

1631000 Largo: 150 mm Ø: 21 mm **4667000**



Bandeja Instrumental Acero inoxidable 23×15×3'5 cm 5328000 30×17'5×4 cm 7605000





Caja Instrumental
Acero inoxidable
20×10×5 cm
5330000
30×12'5×6 cm
5331000



Instrumental

Agujas y suturas



Hilo ligadura Extra fino 60 m. 1263000



Hilo ligadura 50 gr. 130 m. 1135000



Hilo ligadura 250 gr. 650 m. 1261000



Hilo autopsias 100 gr. 180 m. 5414000



Agujas J

38,1 mm Sutura 1259000 Pte. 6 u

75 mm Sutura 7792000 Pte. 12 u 100 mm Sutura 7793000 Pte. 12 u

133 mm Post-mortem. **7794000** Pte. **12** u



Agujas Serpentinas

108 mm

7795000 Pte. 12 u

130 mm

7796000 Pte. 12 u



Agujas Semicírculo

75 mm

7800000 Pte. 12 u

100 mm

7801000 Pte. 12 u

Agujas Media luna (Creciente)

38 mm Sutura **7798000 Pte. 12 u**

7798000 Pte. 121

65 mm Sutura 7797000 Pte. 12 u 100 mm Sutura **7799000** Pte. 12 u



Sutura de seda TB-15 Caja 12 sobres

Aguja 3/8 círculo triangular TB-15 20 mm Hebra negra 90 mm **6003000 Pte. 12 u**





Grapadora de piel 35 w. 1 solo uso 5005000 Pte. 6 u

Instrumentos de disección



Depresor higiénico Material de Madera. 4750000 Caja 100 u

Separador disección flexible

130 mm

Es prática su utilización por la presencia de dos extremidades diferentes.

1174000



Utilizado para la disección fina y el arte restaurador.

1176000



Separador regulable 130 mm

Separación máxima: 90 mm

6705001



Separador regulable 150 mm

Separación máxima: 40 mm

1151000



Separador de incisión

Separa la incisión para la exposición de los vasos, permite la colocación del tubo arterial o venoso sin dificultad dejando las manos libres para ligaduras. Separación máxima 130 mm

6575000



Abrebocas de DOYEN Acero inoxidable

Autoestático con cremallera. Es una cuña para la apertura de la zona bucal facilitando la visión del campo de trabajo

Pinzas de disección y hemostáticas

Pinza de disección desechable

Bolsa 100 u Largo 125 mm

Punta fina, con estrías horizontales para un mayor agarre. Fabricada en poliestireno.

6562000





Pinza de disección con dientes

Largo 180 mm

Punta fina con dientes.

6318000



Pinza McIndoe

Largo 150 mm

Punta fina.

1141000



Pinza de disección

Largo 250 mm

Punta normal.

6039000



Pinza de disección

Largo 200 mm

Punta normal.

1142000



Pinza Mosquito Recta

Largo 125 mm

Con cierre de cremallera lo que le permite una presión continua.

6692000



Pinza Mosquito Curva

Largo 125 mm

Pinzas

PINZAS APRIETA TUBO

Instrumento indispensable para asegurar una buena firmeza del tubo dentro de la arteria.





Grande Largo 195mm 1180000

Mediana Largo 180 mm 6055000

Pequeña Largo 130 mm 6056000

Estuche disección 9 piezas.

- Estilete, 140 mm
- Sonda acanalada, 140 mm
- Mango de bisturí nº3, 125 mm
- Mango de bisturí nº4, 140 mm
- Tijera recta roma/aguda, 140 mm
- Tijera recta roma/roma, 140 mm
- Pinza sin dientes, 140 mm Punta normal
- Pinza sin dientes, 140 mm Punta fina
- Aguja disección, 140 mm
- Estuche



Instrumentos de disección



6570000







Sonda acanalada Largo 140 mm Facilita la incisión de la vena antes de la colocación de un separador o de un tubo venoso.

Facilità la incision de la vena antes de la colocación de un separador o de un tubo venoso **6576000**

Pinzas hemostáticas

Fabricadas en acero inoxidable, presentan un engranaje con dientes, una vez cerrada la pinza se mantiene fija sin necesidad de apretar y se suelta con igual facilidad. La pinza presenta estrías transversas en su extremo terminal, es de ramas cortas y finas.





Mobiliario y frío

Refrigeradores cuerpos

Tapadera Frigo IBERNSTAR 3973000











Detalle del sistema ionizante

Detalle del cuadro de mandos

Sistema de iluminación led con regualción de intensidad

Asas push & pull para el transporte

IBERNSTAR® conjuga la elegancia y el refinamiento, con un sistema refrigerante que permite la conservación del cadáver ya colocado en el féretro durante el periodo de vela y observación. Gracias a la amplia superficie transparente, la visibilidad del difunto es casi total y se une con un sistema de iluminación de led interno con regulación de la intensidad de la luz creando un ambiente discreto.

Además, un implante ionizante elimina o reduce drásticamente olores, microorganismos y bacterias. Por sus características dimensionales y gracias a una amplia superficie interior revestida de una junta especia, el **IBERNSTAR** se puede aplicar indistintamente sobre todo tipo de féretros, tanto de forma recta como con distinto ancho, de un largo externo mínimo de 160 cm. hasta un máximo de 210 cm. Está dotado de un sistema frigorífico de refrigeración estática (con evapo rador a lo largo del perímetro del féretro), el **IBERNSTAR** está formado de una única pieza, transportable por dos operarios y aplicable al féretro con un simple apoyo.

209.7 cm Largo total Anchura hombros 73,2 cm Altura lado motor 28 cm Altura con superficie trasparente 21 cm 69,5 cm Anchura lado pies Anchura lado cabeza 69,5 cm Altura 16 cm 45 kg Peso Absorción W400 Voltaje 230-1-50 HZ Gas refrigerante R290 Contenido de gas Kg. 0,110 Escala de termostato +45°C/-30°C -5ºC/-8ºC Temperatura mínima

Funda Frigo IBERNSALM 7386000



Mobiliario tanatorio

Mesa auxiliar

Arreglo cadáver

1190000

Material en acero cromado con superficie de acero inoxidable 18/8, con madera bajo el acero para mayor rigidez y consistencia.

Cuatro ruedas de 150 mm dos de ellas con frenos para su fijación.

Características







Carro auxiliar

Tres estantes

Tres estantes con reborde de 30 mm Doble empujador para facilitar su desplazamiento. Ruedas de 75 mm con parachoques, dos con frenos. Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10

1188000

Características

Medidas L $89'5 \times An 59'5 \times Al 95$ cm Peso 16 Kg

Vitrina mural

Dos puertas

Vitrina mural de pared con 1 estante de cristal templado y dos puertas correderas de cristal templado.

- Vitrina mural de pared
- Fabricado en acero
- Un estante de cristal templado
- Puertas correderas de cristal templado
- Pintado en blanco

5872000

Medidas

L 25× An 70 × Al 50 cm



Mobiliario tanatorio

FRACK Mesa preparación Alturas variables 6880000 Sistema plegable con altura variable para que un solo operador pueda vestir el cadáver. FRACK está formada por una estructura de aluminio brillante, mandos y palancas de acero inoxidable y superficie de polietileno de alta densidad, garantizando una excepcional funcionalidad, una fácil higiene y una larga duración. Contiene una cubeta hermética plegable para permitir la higiene del cuerpo tratado. Testada en condiciones extremas, ha demostrado una excepcional fiabilidad. Su solidez estructural son garantías de calidad.




El operador selecciona la altura de trabajo más cómoda para mantener una posición ergonómica durante todo el proceso de trabajo

La posición inclinada, con el uso de la cubeta, permite la descarga del fluido generado durante el lavado del cuerpo.


Fácil de transportar y almacenar.

Docencia y otros





Libro Ceremonias 7098001



Libro Ritos Funerarios 7098002



Brazalete adulto blanco c/ bolsillo 250 mm Caja 250 u 4656000



Brazalete adulto blanco s/ bolsillo 250 mm Caja 250 u



Tubo de ensayo con tapón. 6656000 tubo 1'6×12'5 mm 6681000 tapón



Contenedor orina bolsa individual 6296000 100 ml









Guantes tanatopraxia G31H Par 3385001 Talla M 3385002 Talla L



Guantes autopsias Z51G 3387001 Talla M



Guantes corte Polietileno Kerf. Par 7507000



Delantal plástico blanco 0'80 × 1'25 m. Bolsa 100 u 4708000



Protector mangas 20 x 40 cm Pte. 100 u 1223000



Cubre-botas polietileno 37 x 50 cm Pte. 50 u (25 pares) 6757000



Cubre-zapatosBolsa 100 u
4771000



Par de cubre-botas Secutex 7504000



Capucha protección Secutex 7505000



Gorro blanco hospital 4709000



Balanza de órganos Escala 1 gr. hasta 6 Kg. 5334000



Lupa de 5 aumentos. Mediana. 314000



Linterna de bolsillo con clip. 315000



Costótomo 22 cm 1043000







MG-15 airpur Plast-Sensor 326 N 15 Mg/Hora 683000



Armario desinfección Instrumental 721 682000 50×60×12 cm





Grúa Elevadora 175 c/Eslinga

6713000

Grúa adaptada

Para los cadáveres que pesan hasta 175 Kg.

Ergonómica

Recoge a un cadáver del suelo, tango de elevación hasta 1,68 m.

Robusta:

Gracias a los materiales y a un motor linak.

Maniobrable

Gracias a las ruedas dobles y rotación de la percha de 360°

Peso: 36'35 Kg.







Eslinga grúa elevadora R 6713 790000

Características técnicas

Descripción Descripción	Referencia Referencia	A	В	С	D	E	F	Peso paciente max Peso paciente max	Ruedas delanteras dobles Ruedas delanteras dobles	Ruedas traseras con freno Ruedas traseras con freno	normas normas	motor motor	peso peso
XL 175	102102033	42 cm	168 cm	110 cm	65 cm	84 cm	12 cm	175 Kg.	10 cm	10 cm	ISO 10535 EN 2182	LINAK IP 54	36'35 Kg.